

Rédaction le 17 juillet 2020.

Dernière mise à jour le 17 juillet 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/corps-etranger-dans-le-conduit-auditif>



## De quoi s'agit-il ?

Un corps étranger dans le conduit de l'oreille est un objet qui ne doit pas s'y trouver. C'est un problème qui arrive surtout **chez les enfants**. Il s'agit souvent de grains, de pois, de pépins, etc. Si cela arrive à **un l'adulte**, il s'agit généralement d'un insecte ou d'un morceau de coton-tige.

## Comment le reconnaître ?

Souvent, on ne voit pas qu'un corps étranger s'est glissé dans le conduit auditif, mais il peut être **assez gênant**. La personne **entend moins bien** à cause de la fermeture (partielle) du conduit auditif, elle peut ressentir des douleurs à l'oreille ou faire une inflammation locale avec écoulement d'un liquide aqueux ou purulent. Il arrive que le conduit auditif soit abîmé et que du **sang s'écoule de l'oreille**.

## Comment le diagnostic est-il posé ?

Le médecin regarde dans le conduit auditif **des deux oreilles** à l'aide d'un otoscope (instrument médical pour regarder le conduit auditif) pour savoir de quel objet il s'agit et où il se trouve.

## Que pouvez-vous faire ?

Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez éventuellement essayer de faire chez vous. Vous pouvez essayer d'enlever **un insecte** en versant délicatement de l'eau tiède dans le conduit auditif. Pour arrêter la sensation désagréable d'avoir un insecte vivant dans le conduit auditif, vous pouvez le tuer en faisant couler de l'huile ou de l'eau en guise de premiers soins. Ne le faites pas si vous avez un trou dans le tympan ou des drains. **N'utilisez pas non plus de pince**. Vous pourriez enfoncer l'objet plus profondément dans le conduit auditif.

## Que peut faire votre médecin ?

Il faut toujours **enlever un corps étranger dans l'oreille**. Le médecin peut retirer **les tout petits objets** avec une petite pince, une fine tige ou par aspiration. Pour les objets **plus grands**, il faudra une sonde auriculaire

particulière.

On élimine un corps étranger à côté du tympan en rinçant le conduit auditif avec de l'eau à la température du corps, si le tympan est intact. Si cela ne marche pas ou si l'intervention est trop douloureuse, le médecin vous orientera **vers l'oto-rhino-laryngologiste** (ORL). Il enlèvera le corps étranger du conduit auditif avec des instruments spéciaux et éventuellement sous anesthésie locale ou générale (pour les enfants, parfois).

Après le retrait, la peau du conduit auditif est **souvent irritée ou blessée**. En général, l'irritation ou la blessure guérit spontanément. Des gouttes auriculaires avec de la cortisone et un antibiotique sont indiquées en cas **d'infection**. Après 1 semaine, il faudra **faire contrôler** la peau pour vérifier si elle a guéri comme il faut. Dans l'intervalle, il faut faire en sorte qu'il n'y ait **pas d'eau dans le conduit auditif**.

Rédaction le 17 juillet 2020.

Dernière mise à jour le 17 juillet 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/corps-etranger-dans-le-conduit-auditif>



## Liens Utiles

- Oreille (image)  
<https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Oreille/1001987>
- Corps étranger dans l'oreille d'un enfant  
[https://naitreetgrandir.com/fr/sante/corps-etranger-%C5%93il-oreille-nez/#\\_Toc445366306](https://naitreetgrandir.com/fr/sante/corps-etranger-%C5%93il-oreille-nez/#_Toc445366306)
- L'anesthésie locale expliquée aux enfants et en images  
<https://www.sparadrap.org/enfants/piqures/l-anesthesie-locale-a-l-hopital>
- Mon enfant va être opéré sous anesthésie générale  
<https://www.sparadrap.org/parents/loperation-lhospitalisation/mon-enfant-va-etre-opere-sous-anesthesie-generale>

## Sources

- Guide de pratique clinique étranger  
<https://www.ebpnet.be/fr/pages/display.aspx?ebmid=ebm00851>