

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/lesions-aux-articulations-et-aux-ligaments-chez-l-enfant>

Lésions aux articulations et aux ligaments chez l'enfant

De quoi s'agit-il ?

Chez l'enfant, le squelette est en pleine croissance et en plein développement. Au sein de leurs os, se trouvent, à leurs extrémités, des centres d'ossification dans lesquels le cartilage de croissance est petit à petit remplacé par de l'os. Ce cartilage de croissance est plus élastique et moins solide que l'os.

C'est pourquoi, lors d'un traumatisme articulaire, les enfants n'ont pas les mêmes lésions que les adultes. Voici 3 lésions fréquentes.

Entorse de la cheville

Une entorse ou foulure de la cheville se produit lorsque le pied se retourne en étirant brusquement les ligaments de la cheville. La plupart du temps, le pied se retourne vers l'intérieur, les lésions ligamentaires apparaîtront donc au niveau de la malléole externe. Les malléoles sont les petites bosses que nous avons de part et d'autre de la cheville.

En s'étirant, les ligaments peuvent aussi se déchirer ou arracher un petit bout d'os, provoquant une fracture de la malléole externe. Chez les enfants, les fractures sont plus fréquentes que les déchirures ligamentaires. Les principaux symptômes sont la douleur et le gonflement (œdème).

C'est pourquoi, chez un enfant en pleine croissance, le médecin demandera toujours une radiographie pour faire une distinction entre une [entorse de la cheville](#) et une [fracture de la cheville](#). Le traitement consiste à immobiliser la cheville pendant une courte période avec un bandage de soutien. Ensuite, l'enfant doit recommencer à bouger rapidement pour éviter les raideurs articulaires et la perte de force musculaire.

Luxation de la rotule

La luxation est le déplacement anormal d'une surface articulaire par rapport à une autre provoquant une perte de contact. Chez l'enfant, cette luxation se produit fréquemment au niveau du genou. Le petit os à l'avant du genou (rotule) sort de son emplacement et va se mettre vers l'extérieur ([luxation de la rotule](#)). Elle survient surtout chez les enfants âgés de 10 à 16 ans. La cause

est souvent un effort physique soudain et intense avec le genou plié (la « g enuflexion »), par exemple au ski. L'enfant ressent une douleur lancinante et intense dans tout le genou. En tendant la jambe, la rotule peut se remettre seule   sa place en faisant un « clac ». Tout de suite apr es, le genou se met   gonfler.

Pendant l'examen clinique, c'est surtout le bord int erieur de la rotule qui fait mal. Ici aussi il est important de r ealiser une radiographie pour  carter les [fractures](#). Si n ecessaire, le m edecin peut retirer (ponctionner) le sang du genou avec une aiguille. Des exercices de renforcement musculaire chez le kin esith erapeute peuvent  tre utiles.

Pronation douloureuse

La pronation est le mouvement de l'avant-bras amenant la paume de la main vers le sol, le mouvement inverse est appel e supination.

La pronation douloureuse est la luxation de l'extr emitt sup erieure d'un des 2 os de l'avant-bras, le radius, au niveau du coude. Cette extr emitt s'appelle « t ete radiale ». Cette luxation est caus ee par une traction brutale du bras de l'enfant vers le haut. Cela peut arriver lorsqu'un enfant ne veut pas avancer ou lorsqu'il se d ebat. Ce probl eme survient surtout entre l' age de 1 et 5 ans. L'enfant refusera de bouger le bras   cause de la douleur. G en eralement, il gardera le bras en supination, avec le coude en extension et coll e au corps. Si l'articulation du coude est gonfl ee, il s'agit probablement d'une fracture du coude et il faudra faire une radiographie.

Le m edecin peut simplement repousser la t ete de l'os dans son logement, ce qui s'accompagne d'un bruit de « clic ». Si cela ne marche pas, l'enfant devra porter le bras dans une  charpe de soutien pendant quelques jours. Dans la plupart des cas, la situation reviendra spontan ement   la normale.

Rédaction le 13 mai 2020.

Dernière mise à jour le 13
mai 2020

Lien vers l'article:

[https://infosante.whitecube.
dev/guides/lesions-aux-
articulations-et-aux-
ligaments-chez-l-enfant](https://infosante.whitecube.dev/guides/lesions-aux-articulations-et-aux-ligaments-chez-l-enfant)



Liens Utiles

- La subluxation du coude
<https://naitreetgrandir.com/fr/sante/subluxation-coude/>
- Mon enfant va passer une radio
[https://www.sparadrap.org/parents/les-soins-les-examens/mon-
enfant-va-passer-une-radio](https://www.sparadrap.org/parents/les-soins-les-examens/mon-enfant-va-passer-une-radio)

Sources

- Guide de pratique clinique étranger
<https://www.ebnet.be/fr/pages/display.aspx?ebmid=ebm00668>