

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/mastoidite-aigue-inflammation-de-l-os-saillant-derriere-l-oreille>

Inflammation de l'os derrière l'oreille (mastoidite aiguë)

De quoi s'agit-il ?

La mastoïde est la **saillie de l'os qu'on sent juste derrière l'oreille**. C'est un os poreux avec des cavités remplies d'air. **Une infection de l'oreille moyenne** peut également toucher cet os et provoquer une inflammation avec formation de pus, bien que cela reste rare. On parle alors d'une mastoidite. L'adjectif « aiguë » signifie qu'elle **apparaît soudainement et que son évolution est rapide**.

Quelle est sa fréquence ?

La mastoidite est **rare**, elle survient chez 2 à 4 personnes sur 100 000 chaque année. Il s'agit principalement de la **complication** d'une otite moyenne accompagnée d'un écoulement de pus de l'oreille. L'affection concerne surtout **les enfants**.

Comment la reconnaître ?

Les **principaux symptômes** sont les suivants : forte fièvre, douleur prononcée et sensibilité dans l'oreille, écoulement de pus de l'oreille (moins fréquent), gonflement, chaleur localisée et rougeur derrière l'oreille, oreille décollée et tournée vers le bas à cause du gonflement derrière l'oreille. Il arrive que les glandes dans le cou soient gonflées.

Comment le diagnostic est-il posé ?

L'**examen clinique** permettra déjà au médecin d'avoir une idée du diagnostic. La **combinaison** d'une otite moyenne et d'un gonflement derrière l'oreille est caractéristique de cette inflammation. Dans ce cas, il faudra effectuer **un bilan sanguin et un CT scan**.

Que peut faire votre médecin ?

Une mastoidite aiguë est une **infection grave** qui nécessite une hospitalisation. Il faudra prendre des **antibiotiques**. On pratique une **petite incision dans le tympan** pour permettre au pus de s'écouler et l'on y place un drain pour maintenir le tympan ouvert. **Si la fièvre** ne diminue pas dans les 48 heures, une intervention est nécessaire pour ouvrir l'oreille moyenne ainsi que l'os et les

nettoyer.

Rédaction le 23 juillet 2020.

Dernière mise à jour le 23 juillet 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/mastoidite-aigue-inflammation-de-l-os-saillant-derriere-l-oreille>



Liens Utiles

- La prise de sang expliquée aux enfants
<https://www.sparadrap.org/enfants/piques/la-prise-de-sang>
- L'hôpital expliqué aux enfants
<https://www.sparadrap.org/enfants/hopital>
- Mon enfant va être opéré sous anesthésie générale
<https://www.sparadrap.org/parents/loperation-lhospitalisation/mon-enfant-va-etre-opere-sous-anesthesie-generale>
- Mon enfant va passer un scanner
<https://www.sparadrap.org/parents/les-soins-les-examens/mon-enfant-va-passer-un-scanner>
- Mastoïde (image)
<https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Masto%C3%AFde/1001980>

Sources

- Guide de pratique clinique étranger
<https://www.ebpnet.be/fr/pages/display.aspx?ebmid=ebm00856>