

Rédaction le 17 janvier 2020.

Dernière mise à jour le 17 janvier 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/traitement-d-urgence-d-un-abcès-dentaire>



De quoi s'agit-il ?

Un abcès dentaire est une **accumulation de pus** qui se développe dans une cavité fermée dans une [gencive infectée](#) ou une **racine dentaire enflammée**. Les gencives forment l'enveloppe externe de la dent. Les tissus mous, les vaisseaux sanguins et les nerfs des dents se situent dans la racine de la dent. Les deux peuvent s'enflammer suite à une **infection par des bactéries** qui pénètrent généralement le long des petits trous qui apparaissent en cas de [carie dentaire](#). L'accumulation de bactéries mortes et de tissu dentaire nécrosé peut donner lieu à deux types d'abcès : **un abcès de la racine** dentaire et un **abcès de la gencive**.

Comment le reconnaître ?

Les **principaux symptômes** sont la [douleur](#) et un gonflement de la mâchoire. Quand un abcès dentaire se développe, la personne ressent de la [douleur](#) en mâchant ou en exerçant une pression sur la dent affectée. La dent est également sensible à la chaleur (nourriture) et au froid (une glace). Cette sensibilité disparaît dès que le nerf de la dent est mort.

Si l'inflammation continue de s'étendre et qu'aucun traitement n'est instauré, des **symptômes généraux** peuvent également survenir, comme de la fièvre, une sensation générale de mal-être et/ou de la [fatigue](#). Un gonflement du cou accompagné d'un gonflement des ganglions du cou peut survenir, de même que des [difficultés pour avaler](#) et pour ouvrir la bouche.

Comment le diagnostic est-il posé ?

Un abcès dentaire est diagnostiqué cliniquement, c'est-à-dire par un **contrôle ordinaire** sans examens complémentaires. Pour une inspection approfondie des dents et des gencives, une visite **chez le dentiste** est toujours nécessaire.

Que pouvez-vous faire ?

Une bonne hygiène de la bouche (avec un brossage quotidien et un nettoyage régulier des dents avec du fil dentaire) est la meilleure façon de prévenir des abcès. Allez chez le dentiste au moins une fois par an pour un examen préventif.

Que peut faire votre médecin ?

Dans la phase aiguë, le médecin vous orientera dès que possible vers **le dentiste** en vue d'un traitement local. Si ce n'est pas directement possible, le médecin peut vous prescrire des **antidouleurs** et éventuellement des [antibiotiques](#). Ceux-ci permettent de traiter temporairement l'abcès et l'infection, mais pas la dent.

Quoi qu'il arrive, une visite **chez le dentiste** s'imposera pour un traitement ultérieur. Si nécessaire, le dentiste percera l'abcès pour en éliminer le pus, et traitera ensuite le [tartre et les caries](#) (les causes de l'infection). En cas d'inflammation à la racine de la dent, il nettoiera la racine sous anesthésie locale. En présence de symptômes généraux et si la douleur reste trop importante après le traitement local, il se peut que **des antibiotiques** soient nécessaires.

Rédaction le 17 janvier 2020.

Dernière mise à jour le 17 janvier 2020

Lien vers l'article:

<https://infosante.whitecube.dev/guides/traitement-d-urgence-d-un-abces-dentaire>



Liens Utiles

- Antidouleurs et automédication
<https://www.campagnesafmps.be/fr/un-medicament-nest-pas-un-bonbon/antidouleurs-en-automedication>

Sources

- Guide de pratique clinique étranger
<https://www.ebpnet.be/fr/pages/display.aspx?ebmid=ebm00165>